















## Ausrückordnung (Standard) für das Kantonales Katastrophen Einsatzelement

<b>Vorfall</b>	= Ausrücken in der 1. Staffel	= Ausrücken in der 2. Staffel auf Entscheid des Zugführers bzw. Einsatzleiters (Kommandooffizier), Reduktion möglich
----------------	-------------------------------	--

- Ausrückordnung immer mit POLYCOM für leitende Offiziersfunktionen (gemäss Endgeräteübersicht) und Sortiment 1. Führung für Einsatzleiter.
- Über den Bezug von Einsatzmaterial ausserhalb der zugewiesenen Ausrückordnung entscheidet immer der Einsatzleiter (Kommandooffizier).
- Die Fahrzeuge sind nach Verfügbarkeit priorisiert einzusetzen (in der Regel durch einen Kommandooffizier).

Vorfall	Anhänger	Anhänger	Anhänger	Anhänger	Anhänger	MW/GW, Geräte- oder Werkzeuge	
<b>Gebäude-sicherung</b>	 Gebäudesicherung 1	 Gebäudesicherung 2	 MAZS 1-1	 Anhängerkonstruktion	 MAZS 2-1 (auch 2-2 möglich)	 Reihenfolge entspricht der Transportpriorität	
<b>Ortung &amp; Rettung</b>	 Ortung und Rettung 1	 MAZS 1-2	 MAZS 2-2 (auch 2-1 möglich)			 Reihenfolge entspricht der Transportpriorität	
<b>Technische Hilfeleistung</b>	 Wasserwehr 1	 MAZS 1-1	 Wasserwehr 2	 Wasserwehr 3	 MAZS 1-2	Individuelle Anpassung an Vorfall. Weitere Klein-Pumpen bei TS-1, TS-2, KGS	
<b>KP Front</b>	 Einsatzleitung						
<b>Logistik Care Team</b>	 Betreuungsstelle CT					 weiteres Einsatzmaterial gem. A-Mdg	
<b>KGS</b>	 Kulturgüterschutz	 MAZS 0	 MAZS 2-1 (auch 2-2 möglich)			 weiteres Einsatzmaterial gem. TS-Box	
<b>ABC (TS) 1</b>	 Veterinärdienst 1	 Veterinärdienst 2	 Veterinärdienst 3	 NSA 110 kVA 1	 MAZS 0 (1-1/1-2 auch möglich)	 MAZS 2-1 (auch 2-2 möglich)	 weiteres Einsatzmaterial gem. TS-Box
<b>ABC (TS) 2</b>	 Veterinärdienst 4	 Veterinärdienst 5	 Veterinärdienst 6	 NSA 110 kVA 2	 MAZS 0 (1-1/1-2 auch möglich)	 MAZS 2-2 (auch 2-2 möglich)	 weiteres Einsatzmaterial gem. TS-Box

**Legende Modulwagen (MW):**

	MW Elektro und Beleuchtung 1		MW Elektro und Beleuchtung 3		MW Hydraulik 2		MW Hilfswerkzeuge 1
	MW Elektro und Beleuchtung 2		MW Hydraulik 1		MW Hydraulik 3		MW Konstruktion 1
	MW Trümmerkonstruktion 1						




**Legende Gitterwagen (GW):**

	GW Materialzelt 1		GW Materialzelt 2		GW Materialzelt 3		Schanzwerkzeug 1
	GW Planung 1				GW Stollenausrüstung Kommunikation 1		Absperrung 1 (Verkehrsmaterial)

**Legende Geräte und Werkzeuge:**

	Hydraulikaggregat ICS P95 (1)		Hydraulikaggregat ICS P95 (2)		Hydraulikaggregat ICS P95 (3)		Hydraulikaggregat ICS P95 (4)
	Hydraulikaggregat ICS P95 (5)		Hydraulikaggregat ICS P95 (6)		Elektroaggregat 7.0 kVA (4) <sup>1-3 auf den Anh WW</sup>		Elektroaggregat 7.0 kVA (5) <sup>1-3 auf den Anh WW</sup>

**Anhänger und Mobilien ohne definierte Zuweisung in der Ausrückordnung:**

	Materialanhänger Zivilschutz 1000 kg (1)		Materialanhänger Zivilschutz 750 kg (2)		Materialanhänger Zivilschutz 750 kg (3) Baustützen
	Paletten, Palettenrahmen <i>Kantonales Zeughaus Eschikofen</i>		Motorspritze Typ 2		Feldreinigungsgerät 16

**Fahrzeuge:**

	Mercedes Vito 1		Mercedes Vito 2		Mitsubishi L200
	Mercedes Vito 4		Mercedes Vito 5 (Pool-Fahrzeug)		